

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в
Каргасокском районе

Кирова, ул. д.1Б, с. Каргасок, 636700 тел/факс 2-70-89
E-mail: karg_rpn@mail.ru

ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ *23*
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ
СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

«23» декабря 2022г.

с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в
Каргасокском районе И.Н. Мелюхов,

(Ф.И.О. должностного лица)

рассмотрев дело № 50-54 об административном правонарушении в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каргасокская средняя
общеобразовательная школа № 2» (МБОУ «Каргасокская СОШ № 2»); место нахождения
юридического лица: 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. пер.
Болотный, 5, осуществляющее деятельность по адресу: 636700, Томская область, Каргасокский
район, с. Каргасок, ул. пер. Болотный, 5, пос. 5-ый км., ул. Тополевая, 11А, ИНН 7006004117
ОГРН 1027000616213.

(1. полное наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес;

2. Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, дата рождения, ИНН, адрес регистрации;

3. Ф.И.О. должностного или физического лица, дата рождения, должность, место работы, адрес регистрации, документ,
удостоверяющий личность (серия, №, кем и когда выдан)

УСТАНОВИЛ:

В результате проведенной с 09.11.2022 по 22.11.2022 года внеплановой выездной
проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 2» осуществляющая деятельность по
адресу: 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, 5, пос. 5-ый
км., ул. Тополевая, 11А, при осмотре помещений пищеблока выявлены следующие нарушения
обязательных требований, установленных международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения: ст.ст. 11, 15, 17, 24, 25, 28 Федерального закон
от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

В соответствии с протоколом лабораторных исследований № Ч00003013 от 11.11.2022
и экспертным заключением № Кр0000171 от 16.11.2022 года пробы питьевой воды из
трубчатого колодца в филиале МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа №
2» в пос. 5-ый км, ул. Тополевая, 11а, по органолептическому показателю мутность не
соответствует СанПиН 1.2.3685-21 (раздел III, таблица 3.13): результат исследования 16,6
мг/дм³ (гигиенический норматив 1,5 мг/дм³ (по каолину); по санитарно-химическим
показателям:

- железо общее (Fe, суммарно) не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 (раздел III, табли
3.13): результат исследования 3,64 мг/дм³ (гигиенический норматив 0,3 мг/дм³);

- аммиак/аммоний-ион (NH_3 , NH_4) не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 (раздел 3, таблица 3.13): результат исследования $2,05^{\pm}$ (погрешность) $0,41\text{мг/дм}^3$ (гигиенический норматив 1,5).

Пищеблок в филиале МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 2» в пос. 5-ый км, ул. Тополёвая, 11 «а» не имеет цехового деления, но работает на сырье, что является нарушением п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При изготовлении блюд в филиале МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 2» в пос. 5-ый км, ул. Тополёвая, 11А не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, что является нарушением п.п. 2.5, 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На пищеблоке филиала МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» п. Пятый км отсутствует локальная вытяжная система, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Стены, потолки помещения обеденного зала и пищеблока филиала МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» пос. Пятый км. имеют повреждения отделочного слоя и дефекты (трещины), что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

У сотрудников пищеблока филиала МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» в пос. Пятый км. не оборудована отдельная раковина для мытья рук, что является нарушением п. 3.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На момент проверки в производственном цехе филиала МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» в пос. Пятый км. раковина для мытья посуды не имеет подвода холодной и горячей воды, что является нарушением подпункта 4 п. 2 статьи 4 технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.п. 2.6.1., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На момент проверки выявлено, что в филиале МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» не ведется учёт использования бутилированной питьевой воды, что не позволяет установить срок годности, а также отсутствует инструкция по эксплуатации и мойки помпы дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 8.4.3., 8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Столовая мебель (стулья) в количестве 3 (трёх) штук в обеденном зале филиала МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» в пос. Пятый км. имеют отделку не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

† В производственном цехе филиала МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» в пос. Пятый км для приготовления пищи хранятся и разводятся дезинфицирующие средства, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7 В филиале МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» в пос. Пятый км. в здании отсутствуют туалетные комнаты для детей (молодёжи) и персонала, оборудованные умывальниками, туалетными кабинами с дверями, а имеется надворный туалет для детей и персонала, что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8 Полы в производственном помещении (пищеблока) в МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» с. Каргасок, пер. Болотный, 5 имеют отделку (кафельная плитка) с повреждениями отделочного слоя и дефекты (трещины, сколы), что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9 Стены, потолки производственного помещения (овощного цеха, моечного цеха) МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» с. Каргасок, пер. Болотный, 5 имеют повреждения отделочного слоя и дефекты (трещины), что не обеспечивает возможность проведения влажной очистки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также в моечном цехе имеются следы грибка, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На момент проверки выявлено, что на пищеблоке МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), вытяжные вентиляционные решетки содержат следы загрязнения, не предоставлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что не соответствует требованиям п.п. 2.7.4., 2.11.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Указанные нарушения требований санитарного законодательства свидетельствует о недостаточном контроле за соблюдением санитарного законодательства в предприятии общественного питания - МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, 5, пос. 5-ый км., ул. Тополевая, 11А

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

Руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ, ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ОБЯЗЫВАЮ:

Начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» Перемитина Сергея Викторовича принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения при осуществлении образовательной деятельности в МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. пер. Болотный, 5, пос. 5-ый км., ул. Тополевая, 11А.

Информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Каргасокском районе по адресу: Томская область Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Кирова, 1Б в течение двух месяцев со дня получения представления.

Векторизация в АСОУ «Карагандинская
основаниями совершенных хипоувлелосою, и условия и условия оинэнвэлэ

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Томской области
в Каргасокском районе

И.Н. Мелюхов

Копия настоящего представления отправлена на почтовый адрес: 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, 5

Копия настоящего представления отправлена заказным письмом на почтовый адрес: 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 97

На основании ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.